






11

UNDICI





INKIOSTRO BIANCO LAB: IL CONTENITORE CREATIVO DEL DECORO SU MISURA

Il decoro scivola dalla parete e si posa sulla materia con Inkiostro Bianco Lab, il laboratorio creativo di Inkiostro Bianco.

La lavorazione trasforma i singoli elementi in complementi di design unici e componibili che permettono di definire con maggiore forza il total look dell'ambiente.

TOTAL LOOK

Outfit completo per l'ambiente (pavimento, parete, soffitto, complementi d'arredo): Inkiostro Bianco Lab è in grado di dare una veste completamente nuova a qualsiasi spazio.

Ogni progetto è un esperimento unico realizzato con competenza e massima cura del dettaglio. La consulenza dell'esperto è il primo passo verso l'espressione del proprio stile: il total look delle superfici determina un cambiamento radicale quanto sorprendente.

UNDICI - LA COLLEZIONE LEGNO 2016

Intagli indelebili, incavature che entrano nella materia per estrarne una nuova essenza.

Dal decoro inciso emerge una nuova forza evocativa: naturale come quella del legno, profonda come quella di un'opera scolpita a mano.

INKIOSTRO BIANCO LAB: THE CREATIVE WORKSHOP FOR TAILOR-MADE DÉCOR

With Inkiostro Bianco Lab, Inkiostro Bianco's creative workshop, decoration slides off the wall and comes to rest on the material. The process transforms the individual components into unique modular design accessories that allow to determine the total look of the environment.

TOTAL LOOK

A complete outfit for your space (floor, walls, ceiling, and furnishing accessories): Inkiostro Bianco can dress any space in a completely new look. Each project is a unique experiment, skillfully carried out with the utmost attention to details. Obtaining expert advice is the first step towards expressing your own style: the total look of the surfaces determines a change that is as radical as surprising.

UNDICI (ELEVEN) - WOOD COLLECTION 2016

Indelible carvings and grooves that enter into the material to extract a new essence from it. A new evocative power emerges from the engraved decoration: as natural as wood and as profound as a hand-sculpted work.

Posa regolare dritta, 100% inciso, rovere naturale.
 Brick-pattern parquet flooring, 100% engraved, natural oak.



44

Posa irregolare, 80% inciso e 20% fondo, rovere naturale.
 Strip-pattern parquet flooring, 80% engraved and 20% base, natural oak.



44




Posa regolare dritta,
100% inciso, rovere naturale.

Brick-pattern parquet flooring,
100% engraved, natural oak.



Posa irregolare, 80% inciso e 20% fondo, rovere naturale.
Strip-pattern parquet flooring, 80% engraved and 20% base, natural oak.



Posa irregolare, 100% inciso, rovere naturale.
Strip-pattern parquet flooring, 100% engraved, natural oak.



41

Posa irregolare,
80% inciso e 20% fondo,
rovere naturale.


Strip-pattern parquet flooring,
80% engraved and 20% base,
natural oak.




A-DES

41

Posa a spina di pesce in diagonale, 100% inciso, rovere naturale.
Diagonal herringbone parquet flooring, 100% engraved, natural oak.



Posa regolare dritta,
 100% inciso, rovere naturale.
*Brick-pattern parquet flooring,
 100% engraved, natural oak.*





Posa irregolare dritta,
70% inciso e 30% fondo, rovere naturale.

Strip-pattern parquet flooring,
70% engraved and 30% base, natural oak.



44

B-DES



Posa a spina di pesce in diagonale, 100% inciso, rovere naturale.
Diagonal herringbone parquet flooring, 100% engraved, natural oak.

44




Posa irregolare dritta, 50% inciso e 50% fondo, rovere naturale.
Strip-pattern parquet flooring, 50% engraved and 50% base, natural oak.

UNDICI

SCHEDE TECNICHE PRODOTTO / TECHNICAL SHEETS



Posa irregolare, 60% inciso e 40% fondo, rovere naturale.
Strip-pattern parquet flooring, 60% engraved and 40% base, natural oak.



Il legno è un materiale naturale e vario.
Le foto e le brevi descrizioni contenute in questo documento non sono in grado di rappresentare completamente l'aspetto di ciascun prodotto e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale.

Tutti i prodotti contenuti in questo documento sono compatibili con sottofondi riscaldati e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio.

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti possono subire modifiche rispetto a quanto riportato nel presente documento. Per un'informazione aggiornata è consigliabile fare riferimento alla documentazione disponibile sul sito www.inkiestrobianco.com.

In alcuni prodotti caratterizzati da lavorazioni di superficie lo spessore dello strato nobile varia da punto a punto. Lo spessore indicato si riferisce alle aree che non hanno subito le lavorazioni di superficie.

I pavimenti della Collezione 11 presentano eterogeneità di forma e di aspetto che sono tipiche delle lavorazioni artigianali. Le differenze rilevabili tra lista e lista, o anche all'interno della singola lista (per esempio nella planarità delle superfici, nella rugosità, o nelle tonalità del colore), non costituiscono un difetto, ma al contrario rappresentano l'essenza stessa del manufatto.

*Wood is a natural and variegated material.
The pictures and the brief descriptions featured in this catalogue are not able to fully represent the appearance of each product and must therefore be considered indicative and not binding.*

All products featured in this document are compatible with heating and refreshing underfloor system when installed with the full-spread glue down method. Carefully follow instructions on temperature and humidity levels for a correct use.

The features and specifications of products are subject to change with respect to the information in this document. For updated information please refer to the documentation available on the website www.inkiestrobianco.com.

Due to the handcrafted processes emphasizing the surface of these products, the top layer thickness may differ from spot to spot. The above mentioned thickness is related to parts of the wooden boards not subjected to surface's treatments.

The hardwood flooring planks of the 11 Collection have the typical features of handmade products. Visible differences between planks or within the same plank (i.e. uneven and/or rough surface, difference in color tones) are not defects but rather represent the essence of these products.


DATI TECNICI - TECHNICAL SPECS

Colore: rovere.
Progetti decorativi: undici - cinque decori classici, cinque decori di design, un fondo.
Lavorazione: incisione.
Dimensioni: 140x1200 mm.

Colour: oak.
Decorative options: eleven - five classic decorations, five design decorations, one base.
Processing: engraving.
Dimensions: 140x1200 mm.

PRIMA

Spessore legno nobile: 2,5 mm
Spessore supporto: 7,5 mm
Spessore totale: 10 mm
Supporto: multistrato di betulla
Peso: 7,2 kg/m²
Resistenza termica: 0,062 m² k/w
Posa: incollato




PRIMA

Top layer thickness: 2,5 mm
Support thickness: 7,5 mm
Total thickness: 10 mm
Support: birch multilayer
Weight: 7,2 kg/m²
Thermal resistance: 0,062 m² k/w
Installation: glued-down

PRIMA FLOTTANTE


Spessore legno nobile: 2,5 mm
Spessore supporto: 11,5 mm
Spessore totale: 14 mm
Supporto: multistrato di conifera
Peso: 7,4 kg/m²
Resistenza termica: 0,103 m² k/w
Posa: flottante, inchiodato o incollato




FLOATING PRIMA

Top layer thickness: 2,5 mm
Support thickness: 11,5 mm
Total thickness: 14 mm
Support: birch multilayer
Weight: 7,4 kg/m²
Thermal resistance: 0,103 m² k/w
Installation: floating or nailed-down


TEXTURES




SCHEMI DI MONTAGGIO - LAYING DIAGRAMS




Posa regolare dritta.
Brick-pattern parquet flooring.




Posa irregolare dritta.
Strip-pattern parquet flooring.



Posa a spina italiana.
Italian spine parquet flooring.



Posa a spina di pesce in diagonale.
Diagonal herringbone parquet flooring.



Posa regolare in diagonale.
Diagonal brick-pattern parquet flooring.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



PEFC™
Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.
The certification of the chain of custody stating the provenance of the products sourced from sustainable forests.



FSC™
Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Certification of the chain of custody ensures the raw material originate from forests managed according to strict environmental, social and economic standards.

CARB

Certificazione CARB - ATCM 93120
Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano rispondono ai requisiti stabiliti dallo standard CARB Phase 2 per le emissioni di Formaldeide.

CARB Certification - ATCM 93120
All Plywood panels used for the manufacturing of Listone Giordano floors meet the requirements established by CARB Phase 2 standards for Formaldehyde emissions.



Formaldeide
Listone Giordano rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).

Formaldehyde
Listone Giordano fully complies to the class E1 limits, which is amongst the strictest European regulations currently in force (UNI EN 14342).



Certificazione tedesca DIBt
Il DIBt (Istituto Tedesco per la Tecnica delle Costruzioni) ha certificato che tutti i pavimenti Listone Giordano sono conformi ai severi limiti per le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) stabiliti dal Regolamento AgBB/ DIBt.

German DIBt Certification
DIBt (the German Structural Engineering Institute) certifies that all Listone Giordano wood floors respect the strict emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) required by the AgBB/DIBt regulation.



Certificazione francese su emissioni di Composti Organici Volatili
Tutti i prodotti Listone Giordano, che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.

French Certification Emissions of Volatile Organic Compounds
All Listone Giordano products tested according to n°2011-321 French Decree have attained A+ rating, the highest among those in the Decree.



Reazione al fuoco
L'elenco aggiornato delle classi di reazione al fuoco dei differenti prodotti è disponibile sul sito www.listonegiordano.com.

Fire-proof reaction
The updated products list related to classes of fire-reaction is available on www.listonegiordano.com

CE

Marcatura CE
Listone Giordano risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

CE certification
Listone Giordano strictly complies to all CE rules related to wood floors.



 **Inkiostro Bianco**
CREATIVE THINKING

headquarter & lab Inkiostro Bianco
via Emilia Romagna, 166/168/170
41049 Sassuolo (MO)

press office & showroom
Inkiostro Bianco
via Marco Polo, 7
41049 Sassuolo (MO)

phone: +39 0536 803.503
fax: +39 0536 185.2040

www.inkiostrobianco.com
info@inkiostrobianco.com
press@inkiostrobianco.com

ListoneGiordano

Margaritelli S.p.A.
Technical partner




legal headquarters:
06089 Località Miralduolo di Torgiano (PG) - Italy
phone: +39 075 988681 - fax: +39 075 0889043
www.listonegiordano.com - info@listonegiordano.com

Graphic design:
Donatella Cavazzuti
Cristiano Barsotti

Photos and Interior Design:
Inkiostro Bianco Lab

Printed and bound in Italy (April 2016)
by Sincromia S.r.l.

© 2016 Inkiostro Bianco. All rights reserved.



BLUEBELL

Architectural & Design Products

UK PARTNER

Unit 3 Martels Industrial Estate
High Easter Road, Barnston
Essex CM6 1NA

+44 (0) 1371 873313

info@bluebellproducts.co.uk

bluebellarchitecturalproducts.co.uk